

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Борлі аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Бурлинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ L.03.X.KZ95VWF00083129

Дата: 09.12.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ясли-сад "Алтын бесік"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 12/9/2022 1:04:03 PM № KZ04RYS00324958**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли - сад №10 "Алтын бесік" города Аксай" отдела образования Бурлинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Бурлинский район г. Аксай г. Аксай, Мустахим Ихсанов здание 4А 4А**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

воспитательное образовательное

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление №KZ04RYS00324958 от 09.12.2022г., протоколы микробиологического исследования воды №33361.01.516 от 07.12.2022г., воды централизованного и не централизованного водоснабжения №33361.02.425 от 06.12.2022г., протокол измерений метеорологических факторов №2625-27440 от 06.12.2022г., №2745-2756 от 06.12.2022г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

№10 "Алтын бесік" ясли сад, расположен по адресу: Бурлинский район, г. Аксай, ул. Иксанова, 4 А, в двухэтажном типовом здании. Проектная вместимость 240 мест, фактически посещают 240 детей. Всего групп - 10 (1 ясельная, 2 младших, 3 среднее, 2 старшие, 2 пред школьная группа). На первом этаже сада расположены 4 групп, прачечная, пищеблок, медицинский кабинет с изолятором, спортивный зал и музыкальный зал, комната для хранения уборочного инвентаря. На втором этаже расположено 6 групп. Территория детского сада ограждена по периметру. Территория объекта имеет ограждение, и прилегающая к ней территория за ограждением содержится в чистоте. На территории объекта установлено наружное искусственное освещение, на территории отсутствуют объекты функционально с ним не связанные. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, покрыты твердым покрытием, доступным для очистки. Мусоросборники, оборудованы плотно закрывающимися крышками установлены в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражден с трех сторон. Предоставлен договор с ТОО «Digitalisation and Recycling» №4 от 12.02.2022г. по оказанию услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО). Водоснабжение: централизованное с подводкой холодной и горячей воды. На объекте организован питьевой режим. Канализация: местный септик. Вентиляция: естественное за счет форточек и дверных проемов, искусственная приточно-вытяжная вентиляция. В пищеблоке над оборудованием, являющейся источником выделения влаги, оборудованы вытяжные зонты. Отопление: местное, автономное. В отопительный период температура воздуха соответствует показателям документов нормирования, предоставлен протокол измерения метеорологических факторов. Освещение: естественное за счет оконных проемов и искусственное за счет люминесцентных и светодиодных ламп. В помещениях с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещении с влажным режимом работы (пищеблок) стены облицованы панелью на высоту не менее 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы в помещениях покрыты кафелем, допускающий обработку влажным способом и дезинфекцию. Поверхность пола во всех помещениях хвояная. Радиаторы системы отопления располагаются в нишах под окнами закрываются решетками, на окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства. Объект обеспечен безопасной и качественной питьевой водой в соответствии с установленными требованиями санитарных правил, предоставлены протокола исследования питьевой воды. Горячая и холодная вода подведены к необходимому технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей. На объекте организован питьевой режим. Предоставлен договор с ТОО «Crystal», № 032/2022 от 10.02.2022г. Имеется бутилированная вода в каждой группе, предусмотрены чистые стаканы и подносы для использованных стакан. Во всех помещениях объекта предусмотрено естественное освещение. Световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Ртутьсодержащие лампы на объекте не используются. На пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, в любое время года. Остекление окон выполнено из цельного стекла плотна. На объекте создается оптимальное микроклиматическое условия (температура, скорость движения воздуха и относительная влажность воздуха), согласно документам нормирования. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м. На окна, форточки, фрамуги, открываемые для проветривания, установлены москитные сетки. В туалетах установлены детские унитазы, умывальные раковины, со средствами для мытья рук, вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Медицинский кабинет расположен на 1-м этаже. Поверхность стен и потолков выполнена из гладкого, влагостойкого материала. Полы покрыты кафельной плитой. Для мытья рук оборудована раковина с подводкой горячей и холодной водой. Для обработки рук обеспечены антисептиком, жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. Медицинское оборудование имеются: кушетка, рабочий стол, манипуляционный стол, шкаф для хранения лекарственных препаратов, весы, ростомер. В наличии имеются лекарственные препараты. Кабинет оснащен стационарным бактерицидным облучателем для обеззараживания воздушной среды с журналом учета. Для сбора медицинских отходов обеспечены КБСУ. Предоставлен комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и подростков. Соблюдены санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выявлении случаев инфекционного и (или) паразитарного заболевания. Предоставлены документы, подтверждающие обследование лиц, подлежащих до обследования у фтизиопедиатра. Для изоляции детей предусмотрен изолятор, в котором



имеются кровати, стол, раковина с подводкой горячей и холодной водой. Всего работает 1 медицинский работник, медицинская книжка с допуском к работе имеется. У медработника имеются спец.одежда в достаточном количестве. Соблюдены алгоритмы организации и проведения противоэпидемических (профилактических) мероприятий при ОРВИ и гриппе. Предоставлены журнал учета инфекционных заболеваний, журнал соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, журнал учета карантина, журнал регистрации обследуемых на возбудителей паразитарных заболеваний, журнал регистрации лиц, журнал обследования на гельминтов, журнал осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы, паспорт здоровья ребенка, список детей группы риска, журнал учета диспансерных больных. Предусмотрен отдельный санузел для персонала, оснащенный унитазами, умывальной раковиной, со средствами для мытья и сушки рук, урны для сбора мусора. Чистые горшки хранятся в туалетной в индивидуальных маркированных ячейках. Имеется промаркированная емкость для замачивания горшков. Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Дезинфицирующие растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Уборочный инвентарь в достаточном количестве и промаркирован. Для хранения уборочного инвентаря оборудовано отдельное место. При визуальном осмотре отсутствуют следы жизнедеятельности грызунов и насекомых. Предоставлен договор на проведение дератизационных, дезинсекционных, дезинфекционных работ с ИП «DezMed» №31. На объекте проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции. Мебель и оборудование объектов соответствуют роста-возрастным особенностям детей. На объектах игровые, учебные кабинеты, оборудованы столами, стульями со спинками. На момент осмотра мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии. Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. На момент осмотра в наличии нет игрушек. На приобретенную продукцию для детей предоставлены документы, подтверждающие их качество и безопасность. Имеется емкость для мытья и обработки игрушек. На момент обследования предусмотрены в наличии не менее трех комплектов постельного белья на 1 спальное место. Все постельные принадлежности и постельное белье промаркированы. На момент осмотра дети отсутствуют. Предусмотрены отдельные игровые комнаты, спальни, учебные комнаты, групповые комнаты. На объекте предусмотрен пищеблок. На момент обследования пищевые продукты отсутствуют. Хранение скоропортящейся пищевой продукции осуществляется в холодильниках. Имеется холодильник для хранения ежедневной суточной пробы готовой продукции. Условия для сушки и хранения кухонной посуды имеются, установлены стеллажи, в достаточном количестве. Оборудования, производственные столы, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Оборудована мойка для мытья посуды. Имеются маркированные разделочные ножи и разделочные, хранятся не посредственно на соответствующих производственных столах. Имеется маркированная посуда для хранения яиц. Имеются маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды. В складских помещениях, холодильных камерах оборудованы стеллажами, подтоварниками, поддонами для хранения пищевой продукции. Соблюдается температурно-влажностный режим. На объекте не создано условия для соблюдения правил личной гигиены. Для мытья рук установлена умывальная раковина с подводкой к ним горячей и холодной воды, со средствами для мытья и сушки рук. Работники пищеблока обеспечены специальной одеждой не менее двух комплектов (костюм или халат, косынки, колпак, фартук), сменной обувью. Персонал 2 человека. Предъявлены личные медицинские книжки, с полным прохождением медицинского осмотра и допуском к работе. Стирка специальной одежды организовано централизованно. Предоставлены все журналы, все ведутся по форме. Предъявлен на договор на проведение производственного контроля с Ф РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК №17 от 24.02.2022г. Представлены протоколы микробиологического исследования воды № 33361.01.516 от 07.12.2022г., воды централизованного и не централизованного водоснабжения № 3361.02.425 от 06.12.2022г, протокол измерений метеорологических факторов №2625-27440 от 06.12.2022г., №2745-2756 от 06.12.2022г. Лабораторные показатели соответствует действующим гигиеническим нормативам.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие



направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Представлены протоколы микробиологического исследования воды №33361.01.516 от 07.12.2022г., воды централизованного и не централизованного водоснабжения №33361.02.425 от 06.12.2022г., протокол измерений метеорологических факторов №2625-27440 от 06.12.2022г., №2745-2756 от 06.12.2022г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ясли-сад "Алтын бесік"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка"

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

соблюдение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу



"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бөрі аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Бөрі ауданы, Ақсай қ.ә., көшесі Әл-Фараби, № 83 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Бурлинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Бурлинский район, Аксайская г.а., улица Әл-Фараби, дом № 83

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Наурызалина Гулбакыт Халыковна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

