

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ L.13.X.KZ89VWF00062479  
Дата: 31.03.2022 ж. (г.)**

**1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)  
КГУ «Школа-гимназия эстетического направления»**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

**Жүргізілді (Проведена) Заявление от 24.03.2022 14:10:19 № KZ25RYS00227774**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

**2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Школа = гимназия эстетического направления" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области", г. Уральск ул. Самал, 74**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

**3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
Образование**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

**4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)**

**5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявлению КГУ «Школа-гимназия эстетического направления» от 24.03.2022 г. № KZ25RYS00227774, протокол лабораторных замеров уровня шума и вибрации №109 от 03.09.2021 г., протокол микробиологического исследования воды №7 от 06.09.2021 г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения от 10.09.2021 г., протокол измерения освещенности №166 от 18.10.2021 г., протокол измерения микроклимата №162 от 03.09.2021 г. и №192 от 18.10.2021 г., протокол измерения ЭМП №48 от 18.10.2021 г.**

**6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)**

**7. Басқа ұйым дардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)**



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

**Проведена проверка по заявлению КГУ «Школа-гимназия эстетического направления» от 24.03.2022 г. №КЗ25RYS00227774 на основании приказа МЗ РК от 05.08.2021 г. №КР ДСМ-76 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования».**

**КГУ «Школа-гимназия эстетического направления» расположен в г. Уральск ул. Самал, 74 в 3-х этажном типовом здании. На 1 этаже расположены:**

- №131 медицинский кабинет 15,9 кв.м.
- №130 процедурный кабинет 19,0 кв.м.
- №133 изолятор 4,6 кв.м.
- две раздевалки для верхней одежды учащихся
- кабинет директора
- кабинет №132 заместитель директора по ЭЦ
- кабинет №129 заместитель директора по АХЧ
- кабинет №126 учительская
- кабинет №127 бухгалтерия
- спортивный зал 663,9 кв.м.
- раздевалки спортивного зала для девочек 14,8 и 14,8 кв.м. с санитарным узлом, где установлены 1 унитаз, 1 раковина для мытья рук и электросушилка.
- раздевальная спортивного зала для мальчиков 26,6 кв.м. с санитарным узлом, где установлены 1 унитаз, 1 раковина для мытья рук и электросушилка.
- кабинет №119 для учителей физической культуры 33,9 кв.м.
- пищеблок
- кабинет №102 начальных классов 78,5 кв.м.
- кабинет №104 начальных классов 80,8 кв.м.
- кабинет №108 начальных классов 77,9 кв.м.
- кабинет №109 начальных классов 93,1 кв.м.
- кабинет №110 начальных классов 93,1 кв.м.
- кабинет №111 начальных классов 67,1 кв.м.
- кабинет №107 индивидуальных занятий 23,4 кв.м.
- кабинет №117 индивидуальных занятий 18,3 кв.м.
- кабинет №120 индивидуальных занятий 18,4 кв.м.
- кабинет №122 НВП 78,9 кв.м.
- кабинет №123 учителей НВП
- кабинет №136 технологии 69,1 кв.м.
- кабинет №106 завуч начальных классов 15,8 кв.м.
- кабинет №116 хореографии 78,9 кв.м.
- кабинет №105 инвентарная для хранения уборочного инвентаря
- №103 санитарный узел для девочек начальных классов, где установлены 3 детских унитаза, которые размещены в закрытых кабинках, 2 детских раковин для мытья рук и электросушилка.
- №101 санитарный узел для мальчиков начальных классов, где установлены 4 детских унитаза, которые размещены в закрытых кабинках, 2 писсуара, 3 детских раковин для мытья рук и электросушилка.
- №114 санитарный узел для девочек, где установлены 4 унитаза, которые размещены в закрытых кабинках, 2 раковины для мытья рук и электросушилка.
- №121 санитарный узел для мальчиков, где установлены 4 унитаза, которые размещены в закрытых кабинках, 2 раковины для мытья рук и электросушилка.
- №134 санитарный узел для мальчиков, где установлены 2 унитаза, которые размещены в закрытых кабинках, 2 раковины для мытья рук и электросушилка.

**На 2 этаже расположены:**

- кабинет №202 начальных классов 70,4 кв.м.
- кабинет №204 начальных классов 70,9 кв.м.
- кабинет №211 начальных классов 67,9 кв.м.
- кабинет №215 начальных классов 68,1 кв.м.
- кабинет №217 начальных классов 68,4 кв.м.
- кабинет №224 начальных классов 72,1 кв.м.
- кабинет №225 начальных классов 71,5 кв.м.
- кабинет №218А начальных классов 53,1 кв.м.



- кабинет №208 английского языка 50,8 кв.м.
- кабинет №209 английского языка 49,6 кв.м.
- кабинет №210 английского языка 50,1 кв.м.
- кабинет №213 английского языка 50,1 кв.м.
- кабинет №206 индивидуальных занятий 16,0 кв.м.
- кабинет №207 индивидуальных занятий 23,4 кв.м.
- кабинет №212 индивидуальных занятий 19,7 кв.м.
- №219 лаборатория кабинета биологии 71,2 кв.м.
- №222 кабинета биологии 100,0 кв.м.
- кабинет №216 лагопед 19,7 кв.м.
- кабинет №218 кружок каратэ 53,1 кв.м.
- кабинет №228 швейная 58,6 кв.м.
- кабинет №229 домоводство 67,1 кв.м.
- актовый зал 310,5 кв.м.
- №226 библиотека 215,9 кв.м.
- методический кабинет 36,7 кв.м.
- кабинет №205 инвентарная для хранения уборочного инвентаря
- санитарный узел для инвалидов, где установлены 1 унитаза, 1 раковина для мытья рук и электросушилка.
- санитарный узел для персонала, где установлены 1 унитаза, 1 раковина для мытья рук и электросушилка.
- №221 санитарный узел для мальчиков, где установлены 2 унитаза, которые размещены в закрытых кабинах, 2 раковины для мытья рук и электросушилка.
- №223 санитарный узел для девочек, где установлены 2 унитаза, которые размещены в закрытых кабинах, 2 раковины для мытья рук и электросушилка.

**На 3 этаже расположены:**

- кабинет №303 начальных классов 71,1 кв.м.
- кабинет №311 начальных классов 82,4 кв.м.
- кабинет №324 начальных классов 71,1 кв.м.
- кабинет №325 начальных классов 72,6 кв.м.
- кабинет №328 начальных классов 75,2 кв.м.
- кабинет №329 начальных классов 82,1 кв.м.
- кабинет №330 начальных классов 76,7 кв.м.
- кабинет №312 начальных классов 62,6 кв.м.
- №305 кабинет физики 68,9 кв.м.
- №307 кабинет химии 70,7 кв.м.
- №309 лаборатория кабинета химии 80,0 кв.м.
- №310 кабинет истории 67,7 кв.м.
- №313 кабинет самопознания 53,0 кв.м.
- №314 кабинет географии 53,1 кв.м.
- №315 кабинет казахского языка 47,2 кв.м.
- №317 кабинет казахского языка 49,6 кв.м.
- №320 кабинет русского языка 70,1 кв.м.
- №322 кабинет русского языка 72,7 кв.м.
- №326 кабинет информатики 48,6 кв.м.
- №327 кабинет информатики 48,5 кв.м.
- кабинет №306 индивидуальных занятий 16,0 кв.м.
- кабинет №308 индивидуальных занятий 12,1 кв.м.
- кабинет №318 индивидуальных занятий 11,5 кв.м.
- кабинет №316 завуч 25,2 кв.м.
- кабинет №304 инвентарная для хранения уборочного инвентаря
- санитарный узел для девочек, где установлены 2 унитаза, которые размещены в закрытых кабинах, 2 раковины для мытья рук и электросушилка.
- №301 санитарный узел для мальчиков, где установлены 4 унитаза, которые размещены в закрытых кабинах, 2 писсуара, 3 раковины для мытья рук и электросушилка.
- №302 санитарный узел для девочек, где установлены 3 унитаза, которые размещены в закрытых кабинах, 2 раковины для мытья рук и электросушилка.

Территория КГУ «Школа-гимназия эстетического направления» имеет ограждение по всему периметру, без повреждений.

На территории ШГЭН установлено наружное искусственное освещение - 66 точек, исправные.

Функционально с ним не связанных объектов на территории ШГЭН нет.

Въезды и входы на участок школы, проезды, дорожки к площадке для мусоросборников покрыты асфальтом и брусчаткой, доступны для очистки.



**В хозяйственной зоне на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с 3-х сторон установлены 3 мусоросборника с плотно закрывающимися крышками.**

**На вывоз ТБО имеется договор с ТОО «EcoServ» от 25.01.2022 г. №6.**

**На территории школы имеются физкультурные и спортивные площадки на открытом воздухе, которые содержатся в чистоте и свободны от посторонних предметов. Площадки оборудованы игровыми и спортивными сооружениями, малыми архитектурными формами.**

**Ямы для прыжков заполнены чистым песком с примесью опилок. Беговая дорожка с твердым дренирующим покрытием, с плотным непылящим, стойким к атмосферным осадкам верхним слоем.**

**Школа по проекту рассчитана на 450 обучающихся. Класс-комплектов - 54, обучение проводится в 2 смены. Всего учебных кабинетов - 42, из них для начальных классов с 1 по 4 - 22, для 5-11 классов - 20.**

**Раздевальные спортивного зала для мальчиков и девочек оборудованы шкафчиками для одежды и скамейками.**

**Радиаторы системы отопления спортивного зала расположены в нишах под окнами и закрыты решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства.**

**Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений.**

**Потолки и стены всех помещений имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, без признаков поражений грибком.**

**В помещениях с обычным режимом - стены, пол, оборудования имеют гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом.**

**Мебель и оборудование, оборудования на игровых и спортивных площадках соответствуют росту и возрасту обучающихся.**

**Согласно протокола лабораторных замеров уровня шума и вибрации №109 от 03.09.2021 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.**

**Химические реагенты, кислоты и щелочи, используемые для проведения опытов промаркированы и хранятся в специально выделенном сейфе под контролем ответственного лица.**

**В школе предусмотрено в исправном состоянии централизованное холодное водоснабжение, водоотведение и водосток. Горячая вода подается при помощи газового котла.**

**Согласно протокола микробиологического исследования воды №7 от 06.09.2021 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.**

**Согласно протокола исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения от 10.09.2021 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.**

**В школе организован питьевой режим, на каждом этаже установлены питьевые фонтанчики. За организацию питьевого режима приказом директора школы назначен ответственный лицо.**

**Во всех санитарных узлах школы, медицинском кабинете, процедурном кабинете, изоляторе, пищеблоке установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, так же средства для мытья и сушки рук - электросушилки.**

**Освещение искусственное за счет люминесцентных ламп, исправные. Световые проемы в учебных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. В одном помещении применяют лампы одного типа.**

**Согласно протокола измерения освещенности №166 от 18.10.2021 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.**

**Для неисправных ртутьсодержащих ламп имеется специальное помещение.**

**Отопление автономное, исправное.**

**Школа оборудована приточно-вытяжной системой вентиляции и кондиционирования воздуха, исправные. В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф. На пищеблоке предусмотрена вентиляция механического побуждения. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, установлен вытяжной зонт. Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреационные - во время уроков.**

**Согласно протокола измерения микроклимата №162 от 03.09.2021 г. и №192 от 18.10.2021 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.**

**Для хранения уборочного инвентаря на каждом этаже имеются специальные помещения - инвентарные №105, 205, 304. Уборочный инвентарь промаркирован.**

**Документы, подтверждающие качество и безопасность приобретенной продукции для обучающихся имеются.**

**На окна, форточки, фрамуги, открываемые для проветривания, имеются москитные сетки.**

**На дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию имеется договор с РГП на ПХВ НЦЭ «Центр дезинфекции по ЗКО» от 15.11.2021 г. №125.**

**На стирку специальной одежды и белья имеется договор с ООИ «Белый парус» от 19.11.2021 г. №177.**

**В пищеблок входит: обеденный зал на 250 посадочных мест 292,8 кв.м., где установлены 10 раковин для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, так же средства для мытья и сушки рук - 4**



электросушилки, горячий цех 58,7 кв.м., мучной цех 18,1 кв.м., мясо-рыбный цех 20,6 кв.м., овощной цех 14,9 кв.м., хлебная 9,0 кв.м., складское помещение для сыпучих продуктов 9,3 кв.м., складское помещение для овощей 6,4 кв.м., складское помещение для консервированных продуктов 11,6 кв.м., моечная для мытья столовой посуды 22,4 кв.м., моечная для мытья кухонной посуды 8,5 кв.м., комната для персонала с душевой 12,3 кв.м., складское помещение для хранения чистой и вновь приобретенной посуды, инвентарная для хранения уборочного инвентаря, кабинет диетсестры, санитарный узел для персонала, где установлены 1 унитаз, 1 раковина для мытья рук и электросушилка.

Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда промаркированы.

Для хранения яиц имеется специальная промаркированная посуда.

Условия для сушки и хранения столовой и кухонной посуды имеются.

Во всех складских помещениях, холодильных камерах имеются стеллажи, подтоварники, поддоны для хранения пищевой продукции.

Температурно-влажностный режим соблюдается.

При хранении пищевой продукции товарное соседство соблюдается.

Работники пищеблока, технический персонал обеспечены специальной одеждой по 3 комплекта.

В школе всего сотрудников и персонала 223, медицинские осмотры у всех пройдены с допуском к работе в медицинских книжках, которые хранятся на рабочих местах.

Согласно протокола измерения ЭМП №48 от 18.10.2021 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

В школе имеется медицинский кабинет с процедурной и изолятором, которые оснащены оборудованием и инструментарием согласно приложения 10 приказа МЗ РК от 05.08.2021 г. №ҚР ДСМ-76 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования».

Программа производственного контроля на 2021-2022 учебный год имеется.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол лабораторных замеров уровня шума и вибрации №109 от 03.09.2021 г., протокол микробиологического исследования воды №7 от 06.09.2021 г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения от 10.09.2021 г., протокол измерения освещенности №166 от 18.10.2021 г., протокол измерения микроклимата №162 от 03.09.2021 г. и №192 от 18.10.2021 г., протокол измерения ЭМП №48 от 18.10.2021 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

## Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

### КГУ «Школа-гимназия эстетического направления»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
приказа МЗ РК от 05.08.2021 г. №КР ДСМ-76 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Орал Қ.Ә., көшесі Дина Нұрпейісова, № 19 үй**

**Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)**

**Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"**

**Уральск Г.А., улица Дины Нурпейисовы, дом № 19**

**(Главный государственный санитарный врач (заместитель))**



Дүйсегалиева Гаухар Муксиновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

